

e-mail: klein@tacb.cz

http:// www.tacb.cz

Telefon: mob. 606 319 143

Platnost: od 1. 4. 2018

 Kontaktní adresa:
 TACB - APOS Blansko - Měřicí přístroje
 Pražská 1602/7
 678 01 BLANSKO

 Ceny jsou uvedeny bez DPH
 Ceny jsou stanoveny EXW Blansko

BOČNÍKY dle normy DIN 43 703

Typ	Popis	Ceny bez kalibrace
B 2	bočníky x / 60 mV, přesnost 0,5 %	Kč
B2	1,0A, 1,5A, 2,5A, 4A, 6A, 10A, 15A, 25A bez izolační podložky	500,-
B2	40A, 60A, 100A, 150A s izolační podložkou	500,-
Extra	40A ... 150A izolační podložka	60,-
B2	160A	940,-
B2	200A	940,-
B2	250A	940,-
B2	300A	940,-
B2	400A	1.160,-
B2	500A	1.160,-
B2	600A	1.300,-
B2	750A	1.300,-
B2	800A	1.930,-
B2	1,0kA	1.930,-
B2	1,5kA	3.050,-
B2	2,0kA	3.050,-
B2	2,5kA	3.900,-
B2	3,0kA	3.900,-
B2	4,0kA	6.650,-
B2	5,0kA	6.650,-
B2	6,0kA	13.800,-
B2	8,0kA	13.800,-
B2	10,0kA	27.500,-
B2	12,0kA	41.250,-
B2	15,0kA	41.250,-
B 3	bočníky x/ 150 mV, přesnost 0,5 %	
B3	1,0A, 1,5A, 2,5A, 4A, 6A, 10A, 15A, 25A bez izolační podložky	700,-
B3	40A, 60A, 100A, 150A	1.230,-
B3	250A	2.450,-
B3	400A	2.580,-
B3	600A	3.400,-
B3	1,0kA	5.200,-
B3	1,5kA	7.500,-
B3	2,5kA	10.500,-
B3	4,0kA	17.650,-
B3	6,0kA	22.600,-
B3	10,0kA	39.350,-
B3	15,0kA	68.800,-
bočníky B4 x/ 50 mV, B5 x/75mV, B6 x/100mV přesnost 0,5 % dle normy DIN 43 703		ceny na vyžádání



Bočníky jsou konstruovány s rozměry dle normy DIN 43 703
 Technická specifikace jednotlivých provedení je uvedena v příslušném katalogu

BOČNÍKY dle normy DIN 43 703

Typ

Popis

Ceny bez kalibrace

Kalibrace : kalibrace je zajišťována na základě požadavku, a za příplatek +5%

DODACÍ PODMÍNKY :

Ter. dod. : do 2 týdnů od data objednání

Specifikace pro objednání : typ, tech. par. dle katalogu

BOČNÍKY dle normy DIN 43 703

Typ

Popis

Ceny bez kalibrace